

Тележки для баллонов Air2go

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: beg@nt-rt.ru || сайт: <https://bartelsrieger.nt-rt.ru>

Datenblatt Flaschenwagen Air2go LIGHT

Bezeichnung: Flaschenwagen Air2go LIGHT

Beschreibung: Mobile Atemluftversorgung
Zur Aufnahme von zwei Atemluftflaschen à 50 l/300 bar,
Aufnahmevorrichtung für AirBox mit DM1900 zum
Anschluss von Druckluft-Schlauchgeräten

- » Gefertigt aus Edelstahl
- » Elektrostatische Ableitfähigkeit
- » Schlauchhalterung für den Transport von Schläuchen

Artikel-Nummer: 202869

Materialien: Fahrgestell aus Edelstahl

Abmessung: Höhe: ca. 156 cm
Breite: ca. 72 cm
Tiefe: ca. 80 cm

Gewicht: ohne Flaschen ca. 56 kg
maximales Gesamtgewicht: 250 kg

Vorderräder: Ø 40 cm, Elastofoam-Räder

Lenkrollen: Ø 16 cm mit Totalfeststeller,
Bremsystem einstellbar

Optionales Zubehör

Atemluftflaschen: 2x50 l - Druckgasflasche 300 bar
Atemluftvorrat: bis zu 28.000 Liter
Rechnerischer Luftvorrat bei Verwendung eines Druckluft-Schlauchgerätes
mit Lungenautomat
Niedrige Veratmung: 50 l/min = ca. 560 min;
Hohe Veratmung: 100 l/min = ca. 280 min

Atemluftschlauch: DZS 9 (maximale Länge jeweils 50 m)
Schlauchhalterung für den Transport

AirBox: Airbox ist für raue Einsätze konzipiert und dient der Aufnahme und zum
Schutz des Druckminderers DM 1900.



Datenblatt Flaschenwagen Air2go mini

Bezeichnung:	Flaschenwagen Air2go mini
Beschreibung:	Mobile Atemluftversorgung Flaschenwagen mit 2-Rad-Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl, mit angeschraubter Kranöse zur Höhenverlastung. Manuelle Schlauchtrommel aus Edelstahl, bestückt mit Druckluft-zuführungsschlauch DZS 9 (50 m Länge), elektrisch ableitend.
Artikel-Nummer:	202003
Bauart:	Edelstahlrohrkonstruktion geschweißt
Abmessungen:	Höhe: ca. 1,25m Breite: ca. 60cm Tiefe: ca. 60 cm (80 cm bei ausgeklapptem Schutzbügel)
Gewicht:	ohne Druckluftflaschen ca. 50 kg
Atemluftversorgung:	Aufnahme für zwei Druckgasflaschen für Atemluft à 6-9 l/300 bar stabiler, höhenverstellbarer Schiebebügel



Pneumatik-Tableau - übersichtlich und bedienerfreundlich, ausgerüstet mit:

- Druckminderer DM 1900 mit Restdruck-Warneinrichtung (optional intermittierend) und zwei Mitteldruck-Entnahmekupplungen AK2
- Hochdruck-Verteilerblock mit Füll- und Einspeiseanschluss G 5/8, 300 bar und flexiblen HD-Verbindungsschläuchen zum Anschluss an die Druckgasflaschen für Atemluft
- Hoch- und Mitteldruckmanometer 0-400 bar / 0-16 bar
- System-Entlüftungsventil

Datenblatt Flaschenwagen Air2go MAX

Bezeichnung:	Flaschenwagen Air2go MAX
Beschreibung:	Mobile Atemluftversorgung
Artikel-Nummer:	201800
Materialien:	Edelstahlblech, je ein Klappgriff, vierfache Arretierung der Trommel, Drehdurchführung in Messing
Abmessung:	Höhe: ca. 1,85 m Breite: ca. 73 cm Tiefe: ca. 85 cm
Gewicht:	ohne Flaschen ca. 150 kg maximales Gesamtgewicht: 300 kg
Vorderräder:	Ø 40 cm, Elastofoam-Räder
Lenkrollen:	Ø16 cm mit Totalfeststeller, Bremssystem einstellbar
Schlauchtrommeln:	max. 2 Stück für je max. 50 m
Atemluftschlauch:	DZS 9 (maximale Länge jeweils 50 m)
Hochdruck-Funktionsblock:	Mit flexiblen HD-Verbindungsschläuchen zum Anschluss an die Druckgasflaschen G5/8 - Füll- und Einspeiseanschluss
Schlauchverbindung:	Atemluft – Kupplungssysteme
Hochdruckminderer:	DM1900 mit zwei Kupplungen
Atemluftspeicher:	2x50 l- Druckgasflasche 300 bar
Atemluftvorrat:	bis zu 28.000 Liter
Nutzbare Atemluftmenge:	27600 Liter bei Luftentnahme = 50 l/min, mittlere Arbeit: 562 min Einsatzzeit bei Luftentnahme = 100 l/min, schwere Arbeit: 280 min Einsatzzeit





Product number: 202498

- stainless steel chassis
- 2 breathing air bottles of 50 l/300 bar each, breathing air supply up to 28,000 liters
- Calculated air supply when using a compressed air hose device with a lung demand valve:
Low breathing: 50 l/min = approx. 560 min; High breathing: 100 l/min = approx. 280 min
- Supply of up to 4 compressed air hose devices with lung demand valve
- 2 manual hose reels made of stainless steel with locking devices
- Compressed air supply hose DZS 9 (maximum length 50 m each)
- Removable stainless steel storage box for respiratory protection equipment
- The rear, steerable and lockable wheels are electrostatically conductive
- lifting device for safe loading

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: beg@nt-rt.ru || сайт: <https://bartelsrieger.nt-rt.ru>